

MDS

mds-int.net

M520R PRZESIEWACZ BĘBNOWY

<http://www.mds-int.net>



MDS-INT
Drummond
Carrickmacross
Co. Monaghan, IRELAND

TEL: +353 42 966 7899
EMAIL: info@mds-int.net
WEB: www.mds-int.net

[f /MDSInternational](https://www.facebook.com/MDSInternational) [You Tube /MDSInternational](https://www.youtube.com/MDSInternational) [ig /MDSInternational](https://www.instagram.com/MDSInternational)


Model przesiewacza M520R znajduje zastosowanie przy recyklingu materiałów, kompostach, cinkach drzewnych itp. Sita są wymienne w szybki sposób, a rozmiary sit są dostępne w przedziale od 5 mm do 50 mm. Napęd zapewniają dwa silniki elektryczne o mocy 3kW. Maszyna jest wyposażona we wszystkie osłony i posiada certyfikat




RÓŻNE WIELKOŚCI OTWORÓW SITA



PEŁNE KOŁA WYKONANE Z MOCNEJ GUMY





2 SILNIKI 3 kW (4 H/P)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA







WYMIARY



SPECYFIKACJA MASZYNY

Średnio Ilość Ton Na Godzinę :	15	Waga :	4 ton
Średnica Bębna :	2m (6 ft 7")	Ilość Wyjść :	2 wyjścia
Długość Bębna :	5m (16 ft 5")	Wielkości Otworów Sita :	5 do 50 mm (0.2" do 2")
		Układ Napędowy :	2 silniki 3 kW (4 H/P)

PRZESIEWACZE BĘNOWE MDS

MODEL	Ton na Godzinę	Średnica Bębna	Długość Bębna	Ilość Wyjść	Wielkości Otworów Sita	Pojemność Kosza Zasypowego	Mechanizm Podajnika	Silnik i Sterowanie
MDS M515 PRZESIEWACZ BĘNOWY 	350 do 500 ton	1.5 m (4 ft 11")	5 m (16 ft 5")	3 wyjścia	25 mm do 460 mm (1" do 18")	30 ton	Podajnik Hydrauliczny	Cat 4.4 / Elektroniczny System Kontroli
MDS M615 STACJONARNY PRZESIEWACZ BĘNOWY 	350 do 500 ton	1.5 m (4 ft 11")	6 m (19 ft 8")	4 wyjścia	25 mm do 500 mm (1" do 20")	30 ton	Podajnik Hydrauliczny	Cat 4.4 / Elektroniczny System Kontroli
MDS M820 PRZESIEWACZ BĘNOWY 	750 ton	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	3 lub 4 wyjścia	25 mm do 600 mm (1" do 24")	70 ton	Podajnik Hydrauliczny	CAT 6.6 / Elektroniczny System Kontroli
MDS M825 PRZESIEWACZ BĘNOWY 	1000 ton	2.5 m (8 ft 2")	8 m (26 ft 3")	3 wyjścia	70 mm do 600 mm (3" do 24")	100 ton	Podajnik Hydrauliczny	Cat 6.6 / Elektroniczny System Kontroli
MDS M520R PRZESIEWACZ BĘNOWY 	15 ton	2 m (6 ft 7")	5 m (16 ft 5")	2 wyjścia	5 mm do 50 mm (0.2" do 2")	X	X	2 silniki 3 kW (4 H/P)
MDS M820R PRZESIEWACZ BĘNOWY 	50 ton	2 m (6 ft 7")	8 m (26 ft 3")	2 lub 3 wyjścia	10 mm do 250 mm (0.4" do 10")	X	X	2 silniki 15 kW (20 H/P)

PODAJNIKI PŁYTOWE MDS

Dostosowanie do potrzeb klienta

PODAJNIK PŁYTOWY DLA KAMIENIOŁOMÓW



PODAJNIK PŁYTOWY DLA GÓRNICTWA

